



CATALOGUE INSTALLATEURS · RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Portails & clôtures en aluminium soudé sur-mesure

Fabriqués à vos cotes, en aluminium entièrement soudé.
Fourniture directe et livraison partout en France.

01 84 80 23 12
mjfclotureportail.com

Le partenaire direct usine des aménageurs extérieurs.

MJF Clôture & Portail conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures en aluminium soudé, 100 % sur mesure, pour les professionnels de l'aménagement extérieur.

Issus du bâtiment, avec plus de 10 ans d'expérience terrain sous le nom MJF Bâtiment, nous connaissons vos contraintes de chantier. Chaque projet est validé techniquement d'après vos croquis, avec des plans précis pour fabrication.



Plus qu'un fournisseur, un confrère.

VOS 3 AVANTAGES

01

Rentabilité directe

Tarifs « direct usine » sans intermédiaire : vous maîtrisez votre marge sans compromis sur la qualité.

02

Robustesse de l'alu soudé

Structures entièrement soudées : rigidité, longévité, et moins de retours SAV qu'avec un portail vissé.

03

Logistique maîtrisée

Livraison partout en France par affrètement direct, à votre dépôt ou sur zone de chantier accessible.

NOUS TRAVAILLONS AVEC

Installateurs & poseurs

Paysagistes



Maçons

Revendeurs & négociants


Architectes & maîtres d'œuvre

Soudé, pas vissé.

Contrairement aux produits standards vissés, souvent vendus en kit, tous nos portails et clôtures sont entièrement soudés en usine. Une structure d'un seul bloc, sans jeu dans les angles, même après des années de vent et d'usage intensif.

Angle soudé	NOTRE MÉTHODE	Angle vissé · standard	KIT DU MARCHÉ
 cordon continu		 jeu dans le temps	
— Pièces fusionnées, aucun jeu possible — Aucune vis ni raccord apparent — Toutes les formes réalisables		— Équerres et vis qui se relâchent — Fixations visibles — Limité aux modules du fabricant	

CRITÈRE	NOTRE MÉTHODE	VISSÉ · STANDARD
Rigidité	Structure d'un seul bloc	Pièces assemblées mécaniquement
Tenue dans le temps	Aucun relâchement dans les angles	Risque de jeu sous le vent et l'usage
Esthétique	Lignes nettes, rendu haut de gamme	Vis et raccords visibles
Sur mesure	Toutes dimensions et formes	Dépend des profilés du kit
Pour l'installateur	Moins de SAV, client satisfait	Retours et réglages après pose





3 mm

Épaisseur d'aluminium sur toutes nos fabrications : une base solide pour une soudure durable.

De votre croquis à votre dépôt, en six étapes.

Chaque ouvrage est dessiné pour votre projet, validé avec vous, puis fabriqué pièce par pièce. Pas de stock, pas de module imposé : on part de vos cotes.



01 Vos cotes & croquis

Vous transmettez dimensions, croquis ou photo. Estimation rapide via notre simulateur dédié.

02 Plan technique validé

Vos cotes deviennent un plan de fabrication industriel, validé avec vous avant production.

03 Découpe des profilés

Profilés aluminium 3 mm coupés à la cote exacte de votre ouvrage.

04 Soudure intégrale

Cadre, traverses et remplissage soudés en usine : une structure d'un seul bloc.

05 Finition laquée

Laquage certifié Qualicoat classe 2 dans la teinte RAL choisie, portail, portillon et clôture assortis.

06 Livraison directe

Expédition partout en France, à votre dépôt ou sur zone de chantier accessible.

Une pose sans surprise : l'ouvrage arrive à la cote du plan validé.


GARANTIE 15 ANS

Nos modèles sont un point de départ, pas une limite.


Un croquis, une photo, une idée de votre client : nous la dessinons et la fabriquons.

Chaque paramètre ci-dessous se combine librement.

FORME DU HAUT



REPLISSAGE



Dimensions

Largeur, hauteur, pente du terrain : fabrication à vos cotes exactes, entre piliers ou sur muret.

Ouverture

Battant (un ou deux vantaux), coulissant, antagoniste ou télescopique, avec portillon et clôture assortis.

Design & découpes

Bandeaux, diagonales, motifs, perforations, ornements traditionnels : d'après votre dessin.

Teinte RAL

Laquage dans la teinte de votre choix, identique sur tout l'ensemble.

Un projet particulier ?

Envoyez croquis ou photo : retour avec plan et prix.

contact@mjfclotureportail.com

Quatre familles, un même savoir-faire.



Portail battant

Un ou deux vantaux, ouverture intérieure ou extérieure. Le grand classique des maisons individuelles et copropriétés.

- 1 ou 2 vantaux · Toutes formes du haut · Asymétrique ou non



Portail coulissant, télescopique ou antagoniste

Ouverture latérale, idéale pour les entrées courtes ou en pente. Télescopique : plusieurs vantaux coulissent du même côté pour réduire le refoulement. Antagoniste : deux vantaux s'ouvrent chacun de leur côté, pour les grandes largeurs.

- Gauche ou droite · Refoulement réduit · Grandes largeurs



Portillon

Accès piéton assorti au portail et à la clôture : même profil, même remplissage, même teinte.

- Assorti à l'ensemble · Dimensions libres



Clôture & brise-vue

Panneaux soudés sur mesure, sur muret ou en pleine hauteur, occultants ou ajourés, en continuité du portail.

- Sur muret ou pleine hauteur · Occultant ou ajouré · Angles et retours

Automatismes & motorisations

Complétez chaque commande avec la motorisation et les accessoires adaptés.

Nous vous conseillons le moteur selon le type d'ouverture, le poids du portail et l'usage.



Motorisation coulissant

Moteur au sol adapté au poids du vantail, pour coulissant simple, télescopique ou antagoniste.



Motorisation battant

Vérins, bras articulés ou motorisation encastrée, choisis selon la largeur des vantaux et la configuration des piliers.

Pilotage connecté

Ouverture à distance depuis un smartphone et intégration domotique.

Interphone & visiophone

Commande d'ouverture couplée à l'interphone ou au visiophone connecté.

Commandes d'accès

Télécommandes, claviers à code et lecteurs de badges.

Sécurité

Cellules photoélectriques et feu clignotant pour un fonctionnement sûr.

Un seul devis pour le portail et son automatisme.

MARQUES DISTRIBUÉES

DEA

FAAC

CAME

Somfy Pro

et autres sur demande

Sorties d'atelier.

Quelques ouvrages fabriqués sur mesure, en aluminium 3 mm soudé. Chacun est une pièce unique, dessinée pour son entrée.



Plus de réalisations : mjfclotureportail.com · Instagram @mjf.cloture.portail

Nos portails en bref

Matériau	Aluminium
Épaisseur	3 mm
Assemblage	Soudure intégrale en usine, sans vis ni raccord apparent
Finition	Laquage dans la teinte RAL de votre choix
Produits	Portails battants et coulissants, portillons, clôtures et brise-vues
Dimensions	100 % sur mesure, à vos cotes
Délai de fabrication	8 semaines
Garantie	15 ans
Livraison	France entière, par affrètement direct, à votre dépôt ou sur zone de chantier accessible

CONDITIONS PROFESSIONNELLES

Tarifs HT réservés

Prix direct usine pour les professionnels, sur présentation du SIRET.

Compte pro en 2 min

Ouverture en ligne, rubrique
« Professionnel » de
mjfclotureportail.com

Commande sur plan

Fabrication lancée après
validation du plan technique.





CLÔTURE & PORTAIL

Parlons de votre prochain chantier

Demandez votre devis

RÉPONSE AVEC PLAN ET DEVIS

PAR E-MAIL

contact@mjfclotureportail.com

Envoyez cotes, croquis ou photos

EN LIGNE

mjfclotureportail.com/devis-en-ligne

Formulaire de demande de devis

OUVERTURE COMPTE PRO

mjfclotureportail.com/professionnel

Tarifs HT réservés
aux professionnels

TÉLÉPHONE

01 84 80 23 12

ADRESSE

49 avenue du Petit Clamart
92140 Clamart

LIVRAISON

Partout en France

SUIVEZ-NOUS

Instagram · Facebook @mjf.cloture.portail